

**Panasonic**  
ideas for life

~~ETHEREA~~

A LÉGKONDITIONÁLÓK ÚJ GENERÁCIÓJA

healthyair  
designed to care for you

The image features a background of a bright blue sky with scattered white clouds. A horizontal white line divides the image into two equal halves. The word "Panasonic" is centered in the upper half, rendered in a bold, black, sans-serif typeface.

**Panasonic**



~~ETHEREA~~

healthyair  
designed to care for you



designed to care for you –  
az Ön igényei szerint alakítva

# ÚJ TECHNOLÓGIA OTTHONÁBAN

ELSŐKÉNT A PANASONIC KEZDETT OLYAN LÉGKONDICIONÁLÓKBAN GONDOLKODNI, MELYEK EGÉSZSÉGES LEVEGŐT BIZTOSÍTANAK OTTHONÁBAN. MIKOR ÚJ FUNKCIÓKKAL BŐVÍTETTÜK LÉGKONDICIONÁLÓINKAT FONTOS SZEMPONT VOLT A KÉNYELMES, EGÉSZSÉGES ÉS A KÖRNYEZETTEL HARMÓNIÁBAN KIALAKÍTOTT OTTHON MEGTERVEZÉSE. EZEKET A SZEMPONTOKAT FIGYELEMBE VÉVE KIFEJLESZTETTÜK A LEHETŐ LEGCSENDESEBB, LELEGÉSZSÉGESEBB, UGYANAKKOR LEGGAZDASÁGOSABB LÉGKONDICIONÁLÓKAT. AZ ETHEREA – A LÉGKONDÍCIÓNÁLÓK ÚJ GENERÁCIÓJÁT KÉPVISELI.

MINDEN RÉSZLET SZÁMÍT

Panasonic



healthyair



—ETHEREA—

## A LÉGKONDICIONÁLÓK ÚJ GENERÁCIÓJA

A PANASONIC BEMUTATJA AZ ÚJ ETHEREA LÉGKONDICIONÁLÓKAT ÉS EGY ÚJ LÉGKONDICIONÁLÁSI KONCEPCIÓT, AMELY A KÖRNYEZETTEL TÖRTÉNŐ KÖLCSÖNHATÁSRA ALAPOZVA EGÉSZSÉGES LEVEGŐT HOZ LÉTRE AZ OTTHONÁBAN – MINIMÁLIS ENERGIAFOGYASZTÁSSAL ÉS SZINTE ÉSZREVEHETETLEN ZAJSZINTTEL. LUXUS MINŐSÉGŰ TECHNOLOGIA A LEGIGÉNYESEBB KÖRNYEZETTEL IS HARMONIZÁLÓ, ELEGÁNS FORMÁBA ÖLTVE.



# ~~ETHEREA~~

designed to care for you

A KIT-EZET, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28 JKE, VALAMINT A PALRA SZERELHETŐ MULTI ETHEREA RENDSZEREKBEK ÁLL RENDELKEZÉSRE.





## AZ ETHEREA STÍLUS

AZ ETHEREA SZÁMÁRA BÁTRAN  
VÁLASZTHATJA A LEGFELTŰNŐBB HELYET  
AZ OTTHONÁBAN, AHOL ŐN IS ÉS MÁSOK  
IS LÁTHATJÁK, MIVEL MEGJELENÉSE OLYAN,  
AMILYENRŐL MINDIG IS ÁLMODOTT:  
EGYEDÜLÁLLÓ DARAB, AMELY EXKLUZÍV  
VONALVEZETÉSÉVEL ÉS ARÁNYAIVAL  
TÖKÉLETESEN ILLIK MINDEN OTTHON  
BELSŐ TERÉHEZ.



## ÍGY MŰKÖDIK



1°



A 'HEALTHY AIR' SENZOR ELLENŐRZI A LEVEGŐ MINŐSÉGÉT ÉS ÉRZÉKELI A SZENNYEZŐDÉSEKET.

2°




A LÉKONDÍCIONÁLÓ LÁTHATLAN E-IONOKAT BOCSÁT KI A SZOBA LÉGTERÉBE.

3°



AZ E-IONOK ÖSSZEGYŰJTIK A LEVEGŐBEN TALÁLHATÓ PORT ÉS SEMLEGESÍTIK A BAKTÉRIUMOKAT, VÍRUSOKAT ÉS A DOHÁNYFÜSTÖT.

4°



A LÉKONDÍCIONÁLÓK EZ E-ION FILTER SEGÍTSÉGÉVEL ÖSSZEGYŰJTIK ÉS SEMLEGESÍTIK MINDEZEN SZENNYEZŐDÉSEKET.



A modern living room interior with a large window covered by sheer white curtains. A blue armchair is positioned in the foreground, next to a tall floor lamp with a warm glow. A potted plant sits on a small table next to the lamp. In the background, a dark-framed door and another potted plant are visible. The overall atmosphere is warm and contemporary.

## EGÉSZSÉGES LEVEGŐ (HEALTHY AIR)

AZ OTTHON LEVEGŐMINŐSÉGÉT JAVÍTÓ TECHNOLOGIA  
A PANASONIC ÚJ E-ION PLUS LÉGTISZTÍTÓ RENDSZERÉN  
ALAPUL, MELYET AZÉRT FEJLESZTETTÜNK KI, HOGY  
BIZTOSÍTHASSUK ÖNNEK ÉS CSALÁDJÁNAK A LEHETŐ  
LEGTISZTÁBB, ATKÁKTÓL, BAKTÉRIUMOKTÓL ÉS  
KELLEMETLEN SZAGOKTÓL MENTES LEVEGŐT. RÁADÁSUL AZ  
ÚJ MILD DRY COOLING\* FUNKCIÓ SEGÍT MEGELŐZNI A  
SZOBA PÁRATARTALMÁNAK GYORS CSÖKKENÉSÉT.





## KIEMELKEDŐ ENERGIATAKARÉKOSSÁG

## 50%-OS FOGYASZTÁSCSÖKKENTÉS – NAGY MEGTAKARÍTÁS

eco  
ideas

AZ INVERTERES ÉS A NEM INVERTERES LÉGKONDITIONÁLÉK MŰKÖDÉSÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

**MELEGÉRZET**

**KOMFORTÉRZET**

**HIDEGÉRZET**


**INVERTERES LÉGKONDITIONÁLÓ**  
Gyorsan eléri a komfortzónát, és a teljesítmény szabályozása révén kellemes szinten tartja a hőmérsékletet.

**NEM INVERTERES LÉGKONDITIONÁLÓ**  
Lassabban éri el a komfortzónát, és a hirtelen hőmérséklet-változások miatt kevésbé képes biztosítani a kellemes közérzetet.



## AZ INVERTER MEGTAKARÍTÁST JELENT

A PANASONIC INVERTERES RENDSZERE A LEGTÖBB ENERGIÁT MEGTAKARÍTÓ MEGOLDÁS, AMELY A MŰKÖDÉS SZABÁLYOZÁSA RÉVÉN EGYSZERRE BIZTOSÍT MAXIMÁLIS LÉGKONDICIONÁLÓ TELJESÍTMÉNYT ÉS MINIMÁLIS ENERGIAFOGYASZTÁST.



# TECHNOLÓGIA A KÉNYELEMÉRT

RENDKÍVÜL HALK MŰKÖDÉS. A PANASONICNAK SIKERÜLT AZ EGYIK LEGCSENDESEBB LÉG-KONDITIONÁLÓT MEGALKOTNIA, AMI JELENLEG A PIACON KAPHATÓ. BELTÉRI EGYSÉGE LASSÚ VENTILLÁTOR-SEBESSÉG MELLETT HALKAN MŰKÖDIK, AMELY A TÁVVEZÉRLŐ QUIET MODE GOMBJÁNAK MEGNYOMÁSÁVAL AKÁR EGÉSZEN 20 DB-IG CSÖKKENTHETŐ. EZ A HANGERŐSZINT A VIDÉKI ÉJSZAKA CSENDJÉVEL AZONOS!

RÁADÁSUL A PANASONIC ÚJ MILD DRY HŰTÉS\* FUNKCIÓJA AZ ALVÁST IS KELLEMESEBBÉ TESZI, MIVEL MEGAKADÁLYOZZA A LEVEGŐ PÁRATARTALMÁNAK GYORS CSÖKKENÉSÉT.



## KÜLÖNBÖZŐ SOROZATOK AZ ELTÉRŐ IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSÉRE

A PANASONIC A PIAC LEGSZÉLESEBB TELJESÍTMÉNYKÍNÁLATÁT NYÚJTJA. EZEK A MODELLEK LEHETŐVÉ TESZIK, HOGY MINDEN SZOBÁBAN KIVÁLASZTHASSUK AZ OTT IDEÁLIS TELJESÍTMÉNY-SZINTET ÉS ÍGY MEGFELELJÜNK A FELEMERÜLŐ EGYEDI IGÉNYEKNEK IS. ÍGY NEM KELL LEMONDANI KOMFORTÉRTÉKRŐL, ÉS AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS IS OPTIMÁLIS.

# 14%

### AKÁR 14%-OS MEGTAKARÍTÁS

A Panasonic exkluzív, 2,2 kW-os modelljeivel (E7, XE7) egy 10-15 nm-es helyiség ideális hőmérsékletének fenntartása esetén – az E9-hez viszonyítva – akár 14%-os megtakarítás is elérhető.\*

# 15%


### AKÁR 15%-OS MEGTAKARÍTÁS

4,5 kW-os kiemelt modelljeink használatával (E15, XE15, RE15) egy 35-40 nm-es helyiség megfelelő hőmérsékletének eléréséhez – az E18-as modellhez viszonyítva – akár 15%-kal kevesebb energia is elegendő lehet.\*

# 36%

### AKÁR 36%-OS MEGTAKARÍTÁS

A 7+9+9+12-es multisplit modellt azonos teljesítményű, de négy kültéri egységgel rendelkező rendszerrel hasonlítva össze, a megtakarítás mértéke a 36%-ot is elérheti. Emellett a beszerzése is gyorsabb, illetve helymegtakarítás is jelent, amely a hosszabb csővezetéknek köszönhetően egyben nagyobb telepítési rugalmasságot is biztosít.



eco  
ideas



# ENERGIAMEGTAKARÍTÁS?





MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ  
SPLIT KLÍMÁK. BEMUTATJUK  
A LEGSZÜKEBB KÖLTSÉGVETÉSRE  
SZABOTT ÚJ SOROZATOT AZOKNAK,  
AKIK NEM AKARNAK LEMONDANI  
A MINŐSÉGRŐL.



KÜLÖNBÖZŐ ELHELYEZÉSI LEHETŐ-  
SÉGEK. A KONZOLOK RENDSZERINT  
NAGYON HASZNOSAK AZOK  
SZÁMÁRA, AKIK AZ EGYSÉGET  
A FAL ALSÓ RÉSZÉN SZERETNÉK  
ELHELYEZNI.



NAGYSZERŰ MULTISPLIT-  
KÍNÁLAT TÖBBFÉLE  
LEHETŐSÉGGEL ÉS MODELLEL,  
2-4 BELTÉRI EGYSÉGET  
KISZOLGÁLÓ EGYETLEN  
KÜLTÉRI EGYSÉGGEL.





## A PANASONIC MINDENRE GONDOL

ÉS MINDENKIRE... BÁRMEKKORA ÖSSZEGET IS SZÁN A LÉGKONDITIONÁLÓJÁRA A PANASONICNAK VAN OLYAN MEGOLDÁSA, AMELY ALKALMAZKODIK A SZÜKSÉGEKHEZ ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÉRHEZ, MIVEL A LEGSZÉLESEBB KÍNÁLATTAL ÉS EMELLETT A LEGJOBB GARANCIÁVAL RENDELKEZIK A PIACON.



## OTTHONI LÉGKONDITIONÁLÓK

### ETHEREA INVERTER DELUXE XE



XE7, XE9, XE12, XE15

XE16, XE21



AZ XE7, XE9 ÉS XE12 ESETÉN

HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY  
NÉVLEGES, KW (MIN.-MAX.)

EER

FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY  
NÉVLEGES, KW (MIN.-MAX.)

COP

ZAJSZINT, DB\*  
HŰTÉS/FŰTÉS

MÉRETEK, MM  
(MA X SZÉ X MÉ)

KIT-XE7-JKE	2,05 (0,70-2,40)	4,36 <b>A</b>	2,80 (0,70-4,00)	4,41 <b>A</b>	20 / 22	290 x 870 x 204
KIT-XE9-JKE	2,50 (0,80-3,00)	4,59 <b>A</b>	3,40 (0,80-5,00)	4,59 <b>A</b>	20 / 24	290 x 870 x 204
KIT-XE12-JKE	3,50 (0,80-4,00)	3,87 <b>A</b>	4,40 (0,80-6,70)	4,04 <b>A</b>	20 / 30	290 x 870 x 204
KIT-XE15-JKE	4,20 (0,90-5,00)	3,44 <b>A</b>	5,40 (0,90-7,10)	3,70 <b>A</b>	29 / 32	290 x 870 x 204
KIT-XE18-JKE	5,00 (0,90-6,00)	3,40 <b>A</b>	5,80 (0,90-8,00)	3,77 <b>A</b>	34 / 34	290 x 1070 x 235
KIT-XE21-JKE	6,30 (0,90-7,10)	2,85 <b>C</b>	7,20 (0,90-8,50)	3,43 <b>B</b>	34 / 34	290 x 1070 x 235

### ETHEREA INVERTER DELUXE E



E7, E9, E12, E15

E18, E21, E24, E28



AZ E7, E9 ÉS E12-ES ESETÉN

KIT-E7-JKE	2,05 (0,70-2,40)	4,36 <b>A</b>	2,80 (0,70-4,00)	4,41 <b>A</b>	20 / 22	290 x 870 x 204
KIT-E9-JKE	2,50 (0,80-3,00)	4,59 <b>A</b>	3,40 (0,80-5,00)	4,59 <b>A</b>	20 / 24	290 x 870 x 204
KIT-E12-JKE	3,50 (0,80-4,00)	3,87 <b>A</b>	4,40 (0,80-6,70)	4,04 <b>A</b>	20 / 30	290 x 870 x 204
KIT-E15-JKE	4,20 (0,90-5,00)	3,44 <b>A</b>	5,40 (0,90-7,10)	3,70 <b>A</b>	29 / 32	290 x 870 x 204
KIT-E18-JKE	5,00 (0,90-6,00)	3,40 <b>A</b>	5,80 (0,90-8,00)	3,77 <b>A</b>	34 / 34	290 x 1070 x 235
KIT-E21-JKE	6,30 (0,90-7,10)	2,85 <b>C</b>	7,20 (0,90-8,50)	3,43 <b>B</b>	34 / 34	290 x 1070 x 235
KIT-E24-JKE	6,80 (0,90-8,10)	3,21 <b>A</b>	8,60 (0,90-9,90)	3,23 <b>C</b>	35 / 35	290 x 1070 x 235
KIT-E28-JKE	7,65 (0,90-8,60)	3,01 <b>B</b>	9,60 (0,90-11,00)	2,91 <b>D</b>	35 / 35	290 x 1070 x 235

### RE INVERTER



KIT-RE9-JKE	2,50 (0,90-3,00)	3,57 <b>A</b>	3,30 (0,90-4,10)	4,02 <b>A</b>	22 / 27	290 x 848 x 204
KIT-RE12-JKE	3,50 (0,90-3,90)	3,47 <b>A</b>	4,25 (0,90-5,10)	3,79 <b>A</b>	22 / 33	290 x 848 x 204
KIT-RE15-JKE	4,20 (1,00-4,60)	3,33 <b>A</b>	5,30 (0,90-7,40)	3,44 <b>A</b>	29 / 34	290 x 848 x 204
KIT-RE18-JKE	5,00 (0,90-6,00)	3,40 <b>A</b>	5,80 (0,90-8,00)	3,77 <b>A</b>	37 / 37	290 x 1070 x 235
KIT-RE24-JKE	6,80 (0,90-8,10)	3,21 <b>A</b>	8,60 (0,90-9,90)	3,23 <b>C</b>	38 / 38	290 x 1070 x 235

### PW STANDARD



OPCIONÁLIS

KIT-PW9-GKE	2,65	3,21 <b>A</b>	2,85	3,63 <b>A</b>	31 / 31	250 x 770 x 205
KIT-PW12-GKE	3,40	3,22 <b>A</b>	3,80	3,61 <b>A</b>	32 / 31	280 x 799 x 183
KIT-PW18-GKE	5,10	2,91 <b>C</b>	5,30	3,35 <b>C</b>	38 / 38	275 x 998 x 230
KIT-PW24-JKE	7,03	2,53 <b>E</b>	7,50	2,87 <b>D</b>	41 / 41	275 x 998 x 230

### CSAK HŰTÉS



KIT-V7-DKE	2,40	3,24 <b>A</b>	-	-	24	280 x 799 x 183
KIT-V9-DKE	3,00	3,21 <b>A</b>	-	-	24	280 x 799 x 183
KIT-V12-DKE	3,68	3,23 <b>A</b>	-	-	27	280 x 799 x 183
KIT-V18-DKE	5,30	3,25 <b>A</b>	-	-	35	275 x 998 x 230
KIT-V24-DKE	7,03	2,70 <b>D</b>	-	-	38	275 x 998 x 230
KIT-V28-EKE	7,91	3,22 <b>A</b>	-	-	42	340 x 1150 x 260

### PADLÓKONZOLOS INVERTER DELUXE



OPCIONÁLIS

KIT-E9-GFE	2,50 (0,80-3,00)	4,39 <b>A</b>	3,60 (0,80-5,00)	4,16 <b>A</b>	23 / 23	600 x 700 x 210
KIT-E12-GFE	3,50 (0,80-3,80)	3,63 <b>A</b>	4,80 (0,80-6,10)	3,64 <b>A</b>	24 / 23	600 x 700 x 210
KIT-E18-GFE	5,00 (0,90-5,60)	3,23 <b>A</b>	5,80 (0,90-7,10)	3,63 <b>B</b>	32 / 23	600 x 700 x 210

## MENNYEZETI INVERTER



OPCIONÁLIS

## MULTI 2x1



AZ E7, E9 ÉS E12-ES MODELL ESETÉN

## ETHEREA MULTI



AZ E7, E9 ÉS E12-ES MODELL ESETÉN

	HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY NÉVLEGES, KW (MIN.-MAX.)	EER	FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY NÉVLEGES, KW (MIN.-MAX.)	COP	ZAJSZINT, DB* HŰTÉS/FŰTÉS	MÉRETEK, MM (MA X SZÉ X MÉ)
--	---	-----	---	-----	------------------------------	--------------------------------

KIT-E15-DTE	4,15 (0,90-4,55)	3,22 <b>A</b>	5,17 (0,90-6,30)	3,34 <b>C</b>	34 / 30	540 x 1,028 x 200
KIT-E18-DTE	5,00 (0,90-5,40)	3,01 <b>B</b>	6,10 (0,90-7,60)	3,35 <b>C</b>	36 / 32	540 x 1,028 x 200
KIT-E21-DTE	5,80 (0,90-6,60)	3,01 <b>B</b>	6,80 (0,90-8,10)	3,42 <b>B</b>	38 / 38	540 x 1,028 x 200

KIT-2E77-HKE-1	4,50 (1,50-5,00)	3,66 <b>A</b>	5,40 (1,10-7,00)	4,62 <b>A</b>	20 / 22	280 x 799 x 183 (x2)
KIT-2E712-HKE-1	4,50 (1,50-5,20)	3,66 <b>A</b>	5,40 (1,10-7,00)	4,62 <b>A</b>	20 / 22	280 x 799 x 183 (x2)
KIT-2E912-HKE	5,00 (1,50-5,30)	3,36 <b>A</b>	5,60 (1,10-7,20)	4,55 <b>A</b>	20 / 22	280 x 799 x 183 (x2)
KIT-2E1212-HKE	5,20 (1,50-5,40)	3,42 <b>A</b>	5,60 (1,10-7,20)	4,63 <b>A</b>	20 / 30	280 x 799 x 183 (x2)


2x1 KIT-2XE / E77-JKE	4,50 (1,50-5,00)	3,66 <b>A</b>	5,40 (1,10-7,00)	4,62 <b>A</b>	20 / 22	290 x 870 x 204 (x2)
KIT-2XE / E79-JKE	4,50 (1,50-5,20)	3,66 <b>A</b>	5,40 (1,10-7,00)	4,62 <b>A</b>	20 / 22	290 x 870 x 204 (x2)
KIT-2XE / E712-JKE	4,50 (1,50-5,20)	3,66 <b>A</b>	5,40 (1,10-7,00)	4,62 <b>A</b>	20 / 22	290 x 870 x 204 (x2)
KIT-2XE / E99-JKE	4,80 (1,50-5,20)	3,66 <b>A</b>	5,60 (1,10-7,20)	4,48 <b>A</b>	20 / 24	290 x 870 x 204 (x2)
KIT-2XE / E912-JKE	5,00 (1,50-5,30)	3,36 <b>A</b>	5,60 (1,10-7,20)	4,55 <b>A</b>	20 / 24	290 x 870 x 204 (x2)
KIT-2XE / E1212-JKE	5,20 (1,50-5,40)	3,42 <b>A</b>	5,60 (1,10-7,20)	4,63 <b>A</b>	20 / 30	290 x 870 x 204 (x2)
3x1 KIT-3XE / E7712-JBE	5,20 (1,90-7,20)	3,23 <b>A</b>	6,80 (1,40-8,30)	4,56 <b>A</b>	20 / 30	290 x 870 x 204 (x3)
KIT-3XE / E7715-JBE	6,80 (2,60-8,20)	3,45 <b>A</b>	8,60 (3,20-8,80)	4,43 <b>A</b>	20 / 32	290 x 870 x 204 (x3)
KIT-3XE / E7712-JKE	6,80 (2,50-8,10)	3,42 <b>A</b>	8,60 (3,20-9,00)	4,39 <b>A</b>	20 / 30	290 x 870 x 204 (x3)
KIT-3XE / E7715-JKE	6,80 (2,60-8,20)	3,45 <b>A</b>	8,60 (3,20-8,80)	4,43 <b>A</b>	20 / 32	290 x 870 x 204 (x3)
4x1 KIT-4XE / E77712-JBE	6,80 (2,50-8,80)	4,39 <b>A</b>	8,60 (3,00-10,60)	4,65 <b>A</b>	20 / 30	290 x 870 x 204 (x4)
KIT-4XE / E77715-JBE	6,80 (2,50-8,80)	4,39 <b>A</b>	8,60 (3,00-10,60)	4,65 <b>A</b>	20 / 32	290 x 870 x 204 (x4)
KIT-4XE / E77712-JKE	8,00 (2,80-8,90)	3,76 <b>A</b>	9,40 (3,40-10,50)	4,43 <b>A</b>	20 / 30	290 x 870 x 204 (x4)
KIT-4XE / E77715-JKE	8,00 (2,80-8,90)	3,76 <b>A</b>	9,40 (3,40-10,50)	4,50 <b>A</b>	20 / 32	290 x 870 x 204 (x4)



## FREE MULTI AKÁR 4 BELTÉRI EGYSÉG EGYETLEN KÜLTÉRI EGYSÉGGEL

Akár 4 különböző helyiség légkondicionálása egyetlen kültéri egység segítségével – erre való a Free Multi.

A Free Multi egyetlen kültéri egység használatával 2, 3 vagy 4 helyiség ellátására is képes, így a felhasználók a telepítéskor helyet takarítanak meg, a használat során pedig energiát a különböző 1x1-es rendszerekhez képest, melynek mértéke akár a 30%-ot is elérheti. Válassza ki a beltéri egységeket a helyiségek igényeinek megfelelően, majd ez alapján a beltéri kombinációhoz illő kültéri kiszolgálót.



## VÁLASZON OTTHONA IGÉNYEI SZERINT:



### ETHEREA XE/E SOROZAT



### RE SOROZAT



### PW SOROZAT

<b>Formatervezés</b>	Szereti az elegáns és innovatív készülékeket az otthonában?	<input type="checkbox"/> Szuperelegáns kialakítás	<input checked="" type="checkbox"/> Elegáns kialakítás	<input type="checkbox"/> Standard kialakítás
<b>Egészség</b>	Szeretné élvezni a 24 órás levegőminőség-ellenőrzés előnyeit?	<input type="checkbox"/> Igen	<input type="checkbox"/> Nem	<input type="checkbox"/> Nem
	Szeretne jobb levegőminőséget biztosítani családjá számára?	<input type="checkbox"/> Fejlett légtisztító rendszer	<input type="checkbox"/> Antiallergén szűrő	<input type="checkbox"/> Nem
	Szeretne tiszta és üdítő levegőt lélegezni?	<input type="checkbox"/> Fejlett e-ion-generátor	<input type="checkbox"/> Nem	<input type="checkbox"/> Nem
	Fontos Önnek az alvás közbeni komfortérzet?	<input type="checkbox"/> Mild Dry: kellemesebb alvást biztosító, üzemmód	<input type="checkbox"/> Nem	<input type="checkbox"/> Nem
<b>Csendes működés</b>	Fontos az Ön számára a csendes működés?	<input type="checkbox"/> 20dB	<input type="checkbox"/> 22dB	<input type="checkbox"/> 31dB
<b>Energia-takarékosság</b>	Fontos Önnek, hogy az energiatakarékos működéssel pénzt takarítson meg és a környezetet is kímélje?	<input type="checkbox"/> A+ besorolás [20% kevesebbet fogyaszt, mint az A kategória]	<input type="checkbox"/> A besorolás	<input type="checkbox"/> A besorolás



**PATROL SENSOR**  
A készülék működés közben és kikapcsolt állapotban egyaránt vizsgálja a levegő minőségét, és por és élesztő esetén a légtisztító funkció azonnal megkezdí a szoba levegőjének tisztítását.



**E-ION PLUS LÉGTÍSZTÍTÓ RENDSZER**  
A levegőben található baktériumokat és penészszerűségeket a kibocsátott aktív e-ionok kímélőleg és semlegesítik, a pozitív töltésű megafilter pedig magához vonzza a port és így teljesen megtisztítja a szoba levegőjét.



**MILD DRY.**  
Olyan finom szabályozás, amely a beállított hőmérséklet fenntartása mellett megakadályozza a levegő páratartalmának gyors csökkenését. (Akár 10%-kal magasabb RH\* fenntartására képes, mint a hagyományos működés. \*RH: Relative Humidity, relatív páratartalom.) Bekapcsolt légkondicionáló mellett alváshoz ideális.



**AZ IONOK JÓTÉKONY HATÁSA**  
A főként vízesek és erdők környékére jellemző negatív ionok általában rendkívüli mértékben fokozzák a jó közérzetet. A Panasonic egyetlen gombnyomással az otthonokba szállítja ezt a kellemes élményt.



**ANTIALLERGÉN SZÜRŐ**  
A filter segítségével az általa befogott allergén anyagokat, sőt három funkció egyesítésével (allergiagáztörés, víruszűrő és baktériumzűrő) tartja tisztán és egészségesen a szoba levegőjét.



**SOFT DRY ÜZEMMÓD**  
A Soft Dry üzemmód egy lágy fúvást segítsevel szünteti meg a levegő felesleges nedvességét, mint a klasszikus inverteres egységek. Ez a Panasonic csicskatégóriá, környezetbarát sorozata. Olyan, mintha a jövő légne a mába. Az A+ energiasztályba tartozó termékek az egyes jellemzők területén több mint 20%-kal jobban teljesítenek, mint az A kategóriájú standard légkondicionálók. Ez 20%-kal kevesebb fogyasztást és ugyanennyivel alacsonyabb villanyszámlát jelent.



**INVERTER PLUS RENDSZER**  
Az inverter Plus sorozat nagyobb hatékonyságot, komfortot, és alacsonyabb zajszintet biztosít, mint a klasszikus inverteres egységek. Ez a Panasonic csicskatégóriá, környezetbarát sorozata. Olyan, mintha a jövő légne a mába. Az A+ energiasztályba tartozó termékek az egyes jellemzők területén több mint 20%-kal jobban teljesítenek, mint az A kategóriájú standard légkondicionálók. Ez 20%-kal kevesebb fogyasztást és ugyanennyivel alacsonyabb villanyszámlát jelent.



**SZUPERCENDES ÜZEMMÓD**  
Legújabb generációs kompresszorának és ikerlapátos ventilátorának köszönhetően kültéri egységünk az egyik legcsendesebb készülék a piacon, a beltéri egység pedig szinte észlelhetetlen, 23 dB-es zajszinten működik, ami további 3 dB-el csökkenthető, s így gyakorlatilag a hallhatóság határán üzemel.



**AKÁR -15°C-ON IS MŰKÖDŐ HŐSZIVATTYÚ ÜZEMMÓD**  
Hőszivattyú üzemmódban a légkondicionáló akár -15°C-os kültéri hőmérséklet esetén is üzemképes.



**ÖKO-ÖTLETEK**  
A Panasonic inverteres légkondicionálók olyan különleges energiatakarékosági teljesítménnyel rendelkeznek, amely az iparág legkiválóbbjai közé emeli őket. Használatuk radikális mértékben csökkenti a villamosenergia-fogyasztást és a CO<sub>2</sub>-gáz kibocsátást, ami környezetbarát működést tesz lehetővé.



**5 ÉV**  
Jótállási idő a kompresszorra.





# Panasonic

Ha szeretne többet megtudni arról, hogy gondoskodik Önről a Panasonic,  
jelentkezzen be a **[www.panasonic.hu](http://www.panasonic.hu)** weboldalra.

~~ETHEREA~~  
designed to care for you

Kérjük vegye figyelembe, hogy a Panasonic South-East Europe Kft. a katalógusban szereplő adatok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák pontosságáért és alkalmazásáért nem vállal felelősséget.

**Panasonic**  
ideas for life

[www.panasonic.hu](http://www.panasonic.hu)